



 SHARE

Actualizaciones del condado de Ottawa | 25 de noviembre de 2020

[Boletines anteriores](#)

Contacto con los medios: Kristina Wieghmink, oficial de información pública
kwieghmink@miottawa.org | móvil / texto 616-510-8523



[View Full Dashboard](#) 

Haga clic para ampliar la vista del panel y para abrir otros conjuntos de datos.

<h3>Total Cases</h3>  <h1>12,667</h1> <p>Includes all laboratory confirmed and probable cases ever reported to the Ottawa</p>	<h3>Total Tests</h3>  <h1>197,342</h1> <p>Laboratory testing data displayed here includes all tests conducted on Ottawa</p>
<h3>Total Deaths</h3>  <h1>129</h1>	<h3>Positive</h3> <h1>13,207</h1> <p>As of 11/21/2020 Positive test count reflects all tests with a</p>
<h3>Total Hospitalized</h3>  <h1>2.9%</h1>	<h3>Negative</h3> <h1>184,135</h1> <p>As of 11/21/2020</p>
<h3>Total Recovered</h3>  <h1>5,406</h1> <p>Per the Michigan Department of Health and Human Services, recovered is defined as the number of persons with a confirmed</p>	<h3>Overall Percent Positive</h3>  <p>6.7%</p> <p>Overall positivity since March 15, 2020. For weekly positivity, see the Positive Test</p>

Fuentes: Sistema de Vigilancia de Enfermedades de Michigan, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan y Oficina del Censo de EE. UU., Estimaciones de 1 año de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2018



Haga clic para ampliar los datos del porcentaje de prueba positiva por semana. Use los botones de desplazamiento en la parte inferior del tablero.


[Ver Panel en Español](#)

Datos destacados del COVID-19 del condado de Ottawa

- **Los recuentos de casos de COVID-19** aumentaron un 241% desde el 1 de octubre hasta la fecha: 312 casos por día en promedio durante los últimos 7 días.
- **Todos los grupos demográficos** (edad, sexo, etnia, raza y geografía) en el condado están experimentando un aumento de casos de COVID-19.
- **Las hospitalizaciones** aumentaron un 83% y las muertes un 81% durante el mismo período. Los hospitales en el condado de Ottawa informan niveles variables de tensión debido al COVID-19.
 - 1 de cada 3 informa que opera en capacidad de crisis.
 - 2 de cada 3 informan que ofrecen atención en su capacidad habitual al 23/11/20.
 - El 65% de las camas de hospitalización estaban en uso y el 37% fueron utilizadas por casos de COVID-19.
 - El 58% de las camas de la UCI hospitalaria estaban en uso y el 33% fueron utilizadas por casos de COVID-19.
- **La positividad de las pruebas** sigue siendo una métrica importante que seguimos de cerca. Con el reciente aumento de casos, la positividad general de las pruebas aumentó de manera constante del 3% a principios de octubre a aproximadamente el 17% durante la última semana, un aumento de más de cinco veces desde principios de octubre hasta finales de noviembre.
- **Los recuentos de pruebas diarias** son de aproximadamente 2200 pruebas por día durante la última semana. El fuerte aumento de los resultados positivos de las pruebas es desproporcionado con el aumento de las pruebas generales que se realizan; lo que indica que el virus se está extendiendo aún más por nuestra comunidad.


- **Se han producido casos entre niños en edad escolar y personal escolar.** Las recientes [Órdenes Epidémicas del MDHHS que](#) limitan la escuela en persona se implementaron para ayudar a reducir parte de la transmisión. Aproximadamente el 75% de las escuelas del condado de Ottawa han pasado al aprendizaje remoto / en línea.
- **Los resultados de la prueba COVID-19 se retrasan** 2 días adicionales (en promedio) desde principios de noviembre, de aproximadamente 2,2 días a aproximadamente 4,4 días.
- **Las investigaciones de casos y el rastreo de contactos se retrasan** debido al aumento de casos que provocan retrasos en el sistema. Los departamentos de salud locales han estado trabajando con socios estatales para continuar el trabajo de salud pública. Si muestra síntomas o da positivo en la prueba de COVID-19, comience [el autoaislamiento](#) hasta que la salud pública se comuniquen y brinde más orientación. Evite las reuniones, [incluido el Día de Acción de Gracias](#) , manténgase alejado de los demás cuando esté enfermo, mantenga al menos seis pies de distancia de los demás, use una máscara y lávese las manos con frecuencia. Estas son nuestras mejores defensas que tenemos ahora mismo.

Hasta el 33% de los casos (4.223 casos) se notificaron solo en las últimas 2 semanas.




Curva epidemiológica del condado de Ottawa: número de casos por día. Datos extraídos el 25 de noviembre de 2020.

Desde el comienzo de la pandemia, el condado de Ottawa ha tenido el 46% de sus hospitalizaciones conocidas por COVID-19 desde el 1 de octubre hasta finales de noviembre.



Curva epidemiológica del condado de Ottawa: número de nuevas hospitalizaciones por fecha de admisión. Datos extraídos el 25 de noviembre de 2020.

El condado de Ottawa ahora ha tenido tantas muertes entre los casos de COVID-19 en el último mes como lo hizo en los primeros tres meses de la pandemia, que tuvo la primera ola de muertes.



Curva epidemiológica del condado de Ottawa: defunciones por fecha de defunción. Datos extraídos el 25 de noviembre de 2020.

Si su prueba de COVID-19 es positiva, asuma la responsabilidad personal y no espere a que un funcionario de salud pública se comunique con usted.

El aumento repentino del número de casos de COVID-19 en nuestra comunidad ha provocado retrasos en la finalización de las investigaciones de casos. El seguimiento por parte de un investigador puede llevar varios días y tal vez una llamada telefónica o una encuesta de texto. Mientras tanto, para proteger mejor la salud de los demás, todos los casos de COVID-19 deben seguir estas instrucciones.

- **Si recibe un resultado positivo de la prueba de COVID-19, aísle durante un mínimo de 10 días** desde el inicio de su (s) síntoma (s) o la fecha de su prueba positiva si no tuvo síntomas. Si está, o llega a ser hospitalizado durante su período de aislamiento, o tiene una condición médica preexistente que compromete su sistema inmunológico, deberá permanecer aislado por un **mínimo de 20 días**.

Puede interrumpir el aislamiento domiciliario después de 10 días solo si sus síntomas han mejorado, no ha tenido fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y no cumple con los criterios para un período de aislamiento de 20 días.

Mientras esté aislado, el Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa

puede contactarlo periódicamente por teléfono o mensaje de texto para evaluar su estado de salud actual.

El aislamiento se define como separar y restringir el movimiento de las personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad contagiosa de las que están bien. Esta medida se utiliza para proteger su salud y la salud de los demás. Si necesita salir del aislamiento para recibir atención médica, notifique al centro médico antes de su llegada que le han diagnosticado COVID-19. Si tiene una emergencia médica o de otro tipo, notifique al 911 y al personal de primeros auxilios que le diagnosticaron COVID-19 para que puedan tomar las precauciones adecuadas.

Si hay otras personas en su hogar, deben ponerse en cuarentena en casa inmediatamente y continuar durante **14 días después** ha completado el aislamiento. Si desarrollan incluso síntomas leves, deberían considerar hacerse la prueba de COVID-19.

- **Notifique a sus contactos cercanos** que pueden haber estado expuestos y anímelos a hacerse la prueba. Si alguien está esperando los resultados de la prueba, debe quedarse en casa hasta que reciba los resultados. Un **contacto cercano** es alguien que ha estado a menos de dos metros de distancia de una persona infectada durante al menos 15 minutos en 24 horas, incluidos encuentros breves (no es necesario que sean minutos consecutivos) con o sin cubierta facial. Los contactos cercanos deben ponerse en **cuarentena**, generalmente 14 días, ya que una persona puede ser infecciosa antes de mostrar cualquier síntoma.

Identificación de casos positivos y **rastreo de contactos** son métodos probados para ayudar a frenar la propagación de una epidemia de enfermedades respiratorias, como COVID-19. El rastreo de contactos ayuda a los trabajadores de salud pública a encontrar personas que han estado expuestas a alguien con COVID-19 y que pueden estar infectadas con el virus. Algunas personas infectadas con COVID-19 pueden infectar a otras, incluso cuando no muestran síntomas de la enfermedad. Las personas que han estado expuestas al COVID-19 deben controlarse a sí mismas para detectar síntomas, hacerse la prueba y evitar exponer a sus amigos, compañeros de trabajo y familiares.

Sitio web y recursos actualizados del COVID-19 del condado de Ottawa

Quick Links

Local Testing Sites | Access Test Results | Quarantine/Isolation Instructions | Quarantine/Isolation Calculator | Report a Positive Case | When Return to Work | When Return to School | Request Release Letter | Vaccine Information

¿Busca información local y preguntas frecuentes?

[Visite miOttawa.org/covid19](https://miottawa.org/covid19)

También se agregaron enlaces adicionales a la sección Recursos comerciales.

Business Resources

COVID-19 FAQs for Local Businesses

Report a Positive Case

Communication Resources

When an Employee Can Return to Work

Local Business Resources

Laboratory Testing

CDC Crisis & Emergency Risk Communication

MIOSHA Workplace Safety Guidance

¡Le deseamos a usted y a su familia un Día de Acción de Gracias saludable, seguro y feliz!



Haga clic para obtener más información sobre cómo tener unas vacaciones seguras.

Celebrating Thanksgiving

Accessible version: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/thanksgiving.html>



Consider Other Thanksgiving Activities



Host a virtual Thanksgiving meal with friends and family who don't live with you

- Schedule a time to share a meal together virtually.
- Have people share recipes and show their turkey, dressing, or other dishes they prepared.

Watch television and play games with people in your household

- Watch Thanksgiving Day parades, sports, and movies at home.
- Find a fun game to play.



Shopping

- Shop online sales the day after Thanksgiving and days leading up to the winter holidays.
- Use contactless services for purchased items, like curbside pick-up.
- Shop in open air markets staying 6 feet away from others.

Other Activities

- Safely prepare traditional dishes and deliver them to family and neighbors in a way that does not involve contact with others (for example, leave them on the porch).
- Participate in a gratitude activity, like writing down things you are grateful for and sharing with your friends and family.



© 2020 HHS. All rights reserved.

cdc.gov/coronavirus

Haga clic para ampliar la imagen.



COVID-19

Drive-Thru TESTING

Las pruebas de diagnóstico sin costo están disponibles para cualquier persona con o sin síntomas. Se requiere el consentimiento de los padres / tutores para los menores. No se necesitan exámenes ni citas. Por favor traiga una forma de identificación (por ejemplo, identificación emitida por el estado o país o documentación con su nombre y dirección [factura, correo o recibo de pago]). Por favor, use una mascarilla o una cubierta facial.

Próximos eventos de prueba

[Inglés](#) | [Español](#)

Ver página 4

Las pruebas de COVID-19 son una herramienta importante para ayudar a comprender el alcance de la propagación en toda la comunidad y tomar decisiones **basadas en datos** sobre cómo proteger mejor a la gente del condado de Ottawa. Si tiene [síntomas similares al COVID](#) y / o ha estado en [contacto cercano](#) con alguien infectado con el nuevo coronavirus, hágase la prueba y póngase [en cuarentena](#) . Comuníquese con su proveedor de atención primaria para cualquier necesidad médica.

*** Ahora ofrecemos la vacuna contra la gripe sin costo para adultos sin seguro (19 años de edad o más) ***

¡Recibir la vacuna contra la gripe es más importante que nunca!

[MÁS INFORMACIÓN](#) Busco [vacunas contra la influenza cerca de usted](#)



Vaccinate with **Confidence**

Protect communities. Empower families. Stop myths.

¿Cuándo estará disponible una vacuna para prevenir COVID-19?

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa ha estado trabajando con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, proveedores de atención médica y hospitales locales, junto con socios regionales para desarrollar planes de distribución de vacunas éticos y equitativos. Se proporcionará más información sobre la disponibilidad de vacunas COVID-19 aprobadas, seguras y efectivas.

[Preguntas frecuentes sobre la vacunación COVID-19](#) | [Información adicional](#)



El rango de edad de los diagnosticados de MIS-C es de 0 a 20 años, con una media de edad de 8 años.

MIS-C y COVID-19

Los CDC están investigando el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, una complicación poco común pero grave asociada con COVID-19.

El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) es una afección en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse, incluidos el corazón, los pulmones, los

riñones, el cerebro, la piel, los ojos o los órganos gastrointestinales. Los niños con MIS-C pueden tener fiebre y varios síntomas, como dolor abdominal (intestino), vómitos, diarrea, dolor de cuello, sarpullido, ojos inyectados en sangre o sensación de cansancio adicional. Todavía no sabemos qué causa MIS-C. Sin embargo, muchos niños con MIS-C tenían el virus que causa COVID-19 o habían estado cerca de alguien con COVID-19. [APRENDE MÁS](#)

COUNTY UPDATES

Actualización: Procedimientos de llegada y registro para los servicios de la clínica del condado

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa se dedica a apoyar a nuestra comunidad con atención médica pública de calidad. Debido a la gravedad de COVID-19, consideramos necesario realizar cambios para garantizar la seguridad de nuestros clientes y equipo. Aun así, queremos que sepa que estamos aquí y listos para apoyar sus necesidades de atención médica.

Nos gustaría compartir las medidas de seguridad que estamos implementando para atender a todos los que vienen a nuestra clínica:

- Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para la salud de la clínica, llame al (616) 396-5266. Español: (616) 393-5780.
- Estamos haciendo una limpieza frecuente y extensa, especialmente en áreas de alto contacto.
- Completamos una lista de verificación de detección para todos en la entrada de nuestro edificio.
- Estamos exigiendo que todos usen desinfectante de manos y usen máscaras, que se proporcionan en el sitio.
- Los miembros de nuestro equipo llevan el equipo de protección personal adecuado.

- Configuramos nuestras salas de espera de manera diferente y reestructuramos nuestras citas para minimizar los tiempos de espera y limitar el contacto entre pacientes.
- En momentos de mucha actividad, se puede recomendar a los clientes que esperen afuera hasta que podamos acomodarlos de manera segura en la sala de espera.
- Solo los clientes deben ingresar a la oficina. La excepción son los pacientes menores, que pueden ir acompañados de un adulto. Si trae un niño / niños adicionales, haga arreglos para que un adulto los acompañe y permanezca con ellos mientras esperan fuera del edificio.

Nuestros procesos pueden verse un poco diferentes, pero nuestros valores siguen siendo los mismos:
creatividad, comunicación, cultura y servicio al cliente.

Comuníquese con nosotros si desea programar una cita o hablar con alguien sobre sus necesidades. Obtenga más información sobre cómo y dónde recibir atención en miOttawa.org/miHealth .

- Supervisores del equipo de salud clínica



Operaciones, procedimientos y cierres limitados

Las oficinas del condado de Ottawa están abiertas SOLAMENTE con cita previa. [Haga clic](#) para obtener detalles e instrucciones por oficina. Para entregar documentos o pagos, hay un buzón disponible afuera del [Edificio de Administración de Fillmore en 12220 Fillmore Street en West Olive](#). La caja está ubicada en el nivel inferior del edificio cerca de la entrada de la oficina del Tesorero. Visite el [centro de servicios en línea](#) para determinar si su servicio puede prestarse de forma remota. En este momento, renunciamos a las tarifas de conveniencia por servicios en línea. Para obtener más información sobre los servicios limitados del condado, visite miOttawa.org/closures.

STATE UPDATES



MI Safe Start Map

Track the risk levels of COVID-19 indicators

Risk Levels



Low

A

B


C

D

E



Haga clic para ir al mapa de inicio seguro de MI.



Haga clic para ir a michigan.gov/coronavirus. El mapa de datos está en la parte inferior de la página.




Mantenerse a salvo. Protéjase unos a otros.

MI COVID Alert es una aplicación gratuita para su teléfono móvil. Nos ayudará a notificarnos unos a otros y a frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) en Michigan. El uso de la aplicación MI COVID Alert junto con las medidas de salud pública

existentes nos ayudará a todos a estar seguros cuando nos reunamos, socialicemos, trabajemos o viajemos.

[MÁS INFORMACIÓN Y DESCARGAR](#)



**MY COVID-19 RISK:
MAKING DECISIONS ABOUT
VISITING PUBLIC PLACES DURING
THE PANDEMIC.**

Mi riesgo de COVID: tomar decisiones sobre la visita a lugares públicos durante el volante pandémico

Dado que no hay forma de garantizar un riesgo cero de infección, es importante comprender los riesgos potenciales al aventurarse. Debido a que no es posible proporcionar el nivel de riesgo específico para cada actividad en cada comunidad, es importante considerar cuán significativo es el riesgo para los demás y para usted mismo al decidir dónde y cuándo salir.

[Descargue el folleto de My COVID Risk](#)

Los adultos mayores de Michigan pueden conectarse virtualmente con familiares y amigos en esta temporada navideña

MDHHS se asocia con GetSetUp para ayudar a los residentes a hacer frente a la separación de COVID-19

Los adultos mayores que experimentan aislamiento social este Día de Acción de Gracias debido a la pandemia de COVID-19 tienen una nueva oportunidad de celebrar la festividad virtualmente. A través de su asociación con la compañía nacional de tecnología educativa GetSetUp, la Agencia de Servicios para Adultos y Ancianos del

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan ofrece esta semana una serie de horas sociales con el tema del Día de Acción de Gracias. Las clases especiales ayudarán a los adultos mayores a conectarse con familiares y amigos en esta temporada navideña. Esto incluye una hora social especial de Acción de Gracias el jueves 26 de noviembre a las 3 pm y el intercambio de recetas de sobras de Acción de Gracias el viernes 27 de noviembre al mediodía.

[LEE MAS](#)

Órdenes epidémicas del MDHHS

[18 de noviembre - Reuniones y pedido de mascarillas](#)

- [Infografía de orden epidémica del 18 de noviembre](#)
 - [ASL](#) | [Español](#) | [Árabe](#) | [Chino simplificado](#)
- [18 de noviembre Orientación para la reunión social de la orden epidémica](#)
 - [ASL](#) | [Español](#) | [Árabe](#) | [Chino simplificado](#)
- [18 de noviembre Orientación sobre las cápsulas sociales seguras de la orden epidémica](#)
 - [ASL](#) | [Español](#) | [Árabe](#) | [Chino simplificado](#)
- [18 de noviembre Preguntas frecuentes Reuniones y pedido de mascarillas](#)



COVID-19

PAUSE TO SAVE LIVES



Open


Two-household gathering
(high precautions)*


Small outdoor gatherings
(25 people)


Retail


Preschool through 5th grade
(local district choice)


Childcare


Manufacturing, construction,
other work that is impossible
to do remotely


Public transit


Hair salons, barber shops,
other personal services


Gyms and pools
(for individual exercise)


Restaurants and bars (outdoor
dining, takeout, and delivery)


Professional sports**
(without spectators)


Parks and outdoor
recreation


Funerals
(25 people)


Health care

*See Social Gathering Guidance.
**Includes a limited number of NCAA sports.

Not open


High schools
(in-person learning)


Colleges and universities
(in-person learning)


Workplaces, when work can
be done from home


Restaurants and bars
(indoor dining)


Organized sports, except
professional sports


Theaters, movie theaters,
stadiums, arenas


Bowling centers, ice skating
rinks, indoor water parks


Bingo halls, casinos,
arcades


Group fitness classes

For more information about the order, visit Michigan.gov/Coronavirus.
Questions or concerns can be emailed to COVID19@michigan.gov.



Haga clic para agrandar el gráfico.



COVID-19

SOCIAL GATHERING GUIDANCE PAUSE TO SAVE LIVES



Socializing with family or friends may feel safe, but it is risky – especially with COVID everywhere in Michigan today. It's best to only get together outside. If you must gather indoors, you may only see one other household at a time.

To reduce risk, follow these guidelines:

Pick only one other household to see over the next three weeks. Even better, form a consistent **social pod**.

Choose a household that is also being careful. If anyone in either group feels sick, postpone the gathering.

Limit duration indoors. The longer the visit, the greater the risk.

Follow these rules as much as possible:



Wear a mask – only take it off when you eat or drink, then put it back on.



Stay six feet apart.



Keep voices down and avoid shouting or cheering.



Do not share utensils.

After a gathering, monitor yourself for symptoms of COVID-19. If anyone in the group feels sick, get tested.

For more information about social gatherings, visit Michigan.gov/Coronavirus.
Questions or concerns can be emailed to COVID19@michigan.gov.



Haga clic para agrandar el gráfico.

COVID-19 SAFE SOCIAL "PODS"

What is a pod?

A social pod is a core group of friends or family who agree to limit their in-person social activities to only each other, and practice physical distancing with anyone outside the group. Being part of a pod allows members to continue seeing people outside their household while reducing the risk of spreading COVID-19.

Do

- ✓ **Agree up front exactly who is in the pod.** Keep your pod to under 10 people, and no more than one other household.*
- ✓ **Discuss how vulnerable to COVID members of the pod are** (underlying medical conditions, over age 65).
- ✓ **Agree on how all members of the pod will limit risk** (e.g., not seeing people outside the pod other than masked outdoors, not working or attending school in person). *The whole pod takes on the risk of each member's exposure.*
- ✓ **Pledge to be truthful with one another about activities.**
- ✓ **Stay outdoors as much as possible, even within the pod.**
- ✓ **Communicate immediately if anyone has symptoms or exposure to COVID-19.** The entire pod needs to stop getting together immediately, and the person with COVID-19 symptoms should get tested *immediately*.

Don't

- ✗ **Socialize with other people outside your pod,** except masked, outdoors, with at least 6 feet physical distance.
- ✗ **Pod with more than 10 people or two households.**
- ✗ **Be a part of more than one pod/social circle.**
- ✗ **Include people in your pod who have recently engaged in risky behaviors.**
- ✗ **Stop following essential public health guidance** (frequent handwashing, social distancing, wearing a mask).
- ✗ **Permit members of a household to be in different pods.**
- ✗ **Engage in activity that has not been agreed upon with your pod,** such as travel.
- ✗ **Stay in a pod if others are engaging in unsafe behavior** (e.g., going to large parties or gatherings).

* Households means a group of people living together in a shared dwelling with common kitchen or bathroom facilities.

For more information about social pods, visit Michigan.gov/Coronavirus.
Questions or concerns can be emailed to COVID19@michigan.gov.



Haga clic para agrandar el gráfico.

COVID-19 MIOSHA EMERGENCY RULES


The rules implement workplace safeguards for all businesses and specific requirements for industries, including manufacturing, construction, retail, health care, sports and exercise facilities and restaurants and bars. These rules take effect on October 14, 2020 and shall remain in effect for six months.

[MÁS INFORMACIÓN](#) | [FICHA INFORMATIVA](#) | [Preguntas frecuentes](#)

Protegiendo aún más a los trabajadores de la construcción y la fabricación, MIOSHA mejora los esfuerzos de inspección

Si bien los casos de COVID-19 continúan aumentando en todo el estado, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Michigan (MIOSHA) mejorará su enfoque en la seguridad en el lugar de trabajo en las industrias de [construcción](#) y [manufactura](#) a través de dos Programas Estatales de Énfasis (SEP) para garantizar el cumplimiento de las reglas de seguridad en el lugar de trabajo, ayudando a mitigar la transmisión de COVID-19. Los SEP estarán vigentes hasta el 8 de febrero de 2020 y aumentarán la aplicación para ayudar a proteger a los empleados de los peligros de COVID-19 en el lugar de trabajo.

[LEE MAS](#)



Haga clic para leer más.

Suscríbase a las actualizaciones estatales

[Gobernador Whitmer](#) | [Procurador General](#)

[Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan](#)



Haga clic para obtener más información sobre las últimas investigaciones.

27 de noviembre de 2020 - Salida anticipada:

- [Principios éticos del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización para la asignación de suministros iniciales de la vacuna COVID-19 - Estados Unidos, 2020](#)
- [Tendencias en la incidencia de COVID-19 a nivel de condado en condados con y sin mandato de máscara - Kansas, del 1 de junio al 23 de agosto de 2020](#)
- [Disminución de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 después de una infección leve entre el personal de atención médica de primera línea en una red de hospitales de varios estados - 12 estados, abril-agosto de 2020](#)
- [Implementación de prácticas hospitalarias de apoyo a la lactancia materna en el contexto de COVID-19 - Estados Unidos, del 15 de julio al 20 de agosto de 2020](#)
- [Brote de COVID-19 asociado con un mitin de motocicletas de 10 días en un estado vecino - Minnesota, agosto-septiembre de 2020](#)

Kansas implemented a mask mandate on July 3; some counties opted out*

Counties with a mask mandate†



Counties without a mask mandate†



CDC recommends everyone age 2 years and older wear masks in public

* Change in rate of infections July 3–9 vs. August 17–23

† Mandated counties (n=24); nonmandated counties (n=81)

CDC.GOV

bit.ly/MMWR112020b

MMWR

Haz click para aprender mas.

Following a 10-day motorcycle rally in South Dakota, at least 86 Minnesota residents developed COVID-19*



51 cases among Minnesota residents who attended the event†
3 were hospitalized 1 died

35 cases among household, social, and workplace contacts
1 was hospitalized

* Genomic sequencing and epidemiologic investigation supported associations with the motorcycle rally

† Cases among Minnesota residents who reported attending the rally or who traveled to western South Dakota via motorcycle during August 7–16

Gatherings can increase the spread of COVID-19

- avoid gatherings
- wear a mask
- stay six feet apart
- wash hands often
- stay home if sick or exposed to someone with COVID-19

CDC.GOV

bit.ly/MMWR112020

MMWR

Haz click para aprender mas.

Compared with patients hospitalized with flu*,
hospitalized COVID-19 patients had a higher risk for
17 complications† and death

5x higher risk of dying
in the hospital

Black or African American patients and Hispanic or Latino patients developed some severe complications more frequently than White patients

Prevent COVID-19 and flu to save lives
Wear masks, stay at least 6 feet from others, wash hands often, and get a flu vaccine

* Veterans Health Administration hospitalized patients (3,948 with COVID-19 and 5,453 with influenza); data adjusted for age, sex, race/ethnicity, and underlying medical conditions

† Some complications included heart inflammation, blood clots, and liver failure

CDC.GOV

bit.ly/MMWR102020b

MMWR

Haz click para aprender mas.

From late January to early October 2020, the U.S. had
299,000 more deaths than the typical number during
the same period in previous years (excess deaths)

At least
2 out of 3
of these excess deaths were
from COVID-19

The largest percentage increases were
among people who were **Hispanic or
Latino** and **adults aged 25–44**


CDC.GOV

bit.ly/MMWR102020

MMWR

Haz click para aprender mas.

Close contact and intense physical activity can contribute to spread of COVID-19 during an indoor sporting event



14 of 22 players developed COVID-19 after an indoor recreational ice hockey game*

*14 had symptoms. Only players with symptoms were tested. All 12 who were tested were positive.

CDC.GOV

bit.ly/MMWR101520

MMWR

Haz click para aprender mas.

During the pandemic, U.S. adults were more likely to remember to wash their hands after coughing, sneezing, or blowing their noses than in 2019*

Despite this increase, about 1 out of every 4 people don't wash hands after these actions

Always wash your hands



After using the bathroom



Before and after preparing or eating food



After coughing, sneezing, or blowing your nose

During the pandemic, you should also wash hands



Before and after touching your eyes, nose, or mouth



After going to a public place and touching a frequently touched surface



Before and after touching your mask

*ConsumerStyles data collected in October 2019 and June 2020 (by Porter Novelli Public Services)

CDC.GOV

bit.ly/MMWR10820

MMWR

Haz click para aprender mas.

TODOS LOS COMUNICADOS DE NOTICIAS DE NIH